



ORSY room

Mobiliario de taller

**READY
FOR WORK**



OPTIMIZA TU NEGOCIO

• Orden • Tiempo • Rentabilidad • Imagen

Banco de trabajo del sistema de 2000 mm con 2 cajones en los armarios bajos 8.6

Banco de con una amplia gama de aplicaciones para trabajo modular el uso diario

Capacidad de carga uniforme de hasta 800 kg. Top de trabajo sólido que garantiza aplicaciones robustas y un uso prolongado.

Los armarios debajo de la mesa 8.6 en dos alturas ofrecen la elección de la altura de trabajo adecuada con alta estabilidad.

Los armarios del sistema 8.6 se pueden equipar de manera flexible con accesorios y elementos organizativos dentro de las dimensiones del sistema.

Una amplia gama de accesorios complementa la mesa de trabajo para crear un lugar de trabajo individual.

El recubrimiento en polvo con microestructura de alta calidad resulta en una superficie homogénea y elegante. Armario con cajones 8.6: Elemento de cierre con cerradura de cilindro mecánico y campo de etiquetado, tira de tirador de aluminio en diseño háptico y un diseño de alta gama con opciones de etiquetado y guías de extensión total montadas en rodillos con capacidad de carga de 80 kg.



Material de la encimera	Haya multiplex
Superficie de la encimera	Laca transparente
Grosor de la encimera	40 mm
Dimensiones del sistema	8.6
Lock type	Tipo de cerradura
Tipo de extracción	Extensión completa
Capacidad de carga del cajón	80 kg
Color del modulo	Gris antracita RAL 7016
Capacidad de carga máxima	800 kg

Ancho x profundidad x altura de trabajo	Altura del armario	Número de cajones	Diseño de cajones	Color del frente	Art. no.	P. Qty.
2000 x 750 x 835 mm	795 mm	9 PCS	1 cajón, altura frontal 90 mm, 3 cajones, altura frontal 120 mm, 1 cajón, altura frontal 150 mm, 3 cajones, altura frontal 180 mm, 1 cajón, altura frontal 300 mm	Gris antracita RAL 7016	5583 227 313	1
2000 x 750 x 955 mm	915 mm	11 PCS	1 cajón, altura frontal 90 mm, 2 cajones, altura frontal 120 mm, 3 cajones, altura frontal 120 mm, 1 cajón, altura frontal 150 mm, 3 cajones, altura frontal 180 mm, 1 cajón, altura frontal 300 mm	Gris antracita RAL 7016	5583 227 323	1

Banco de trabajo del sistema de 2000 mm con 1 cajón de mueble debajo de la mesa 8.6 y 1 combinación de mueble debajo de la mesa 8.6

Banco de trabajo modular con una amplia gama de aplicaciones para el uso diario.

Capacidad de carga uniforme de hasta 800 kg.
La superficie de trabajo sólida garantiza aplicaciones robustas y un uso duradero.

Los armarios bajo mesa 8.6 en dos alturas ofrecen la opción de una altura de trabajo adecuada con alta estabilidad. Los armarios del sistema 8.6 se pueden equipar de forma flexible con accesorios y elementos organizativos dentro de la dimensión del sistema.

Una amplia gama de accesorios complementa la mesa de trabajo para crear un puesto de trabajo individual. El recubrimiento en polvo de microestructura de alta calidad resulta en una superficie homogénea y elegante.

Armario de cajones 8.6: elemento de bloqueo con cerradura mecánica y campo de etiquetado, tira de manija de aluminio en diseño háptico y diseño de alta gama con opciones de etiquetado y guías de extensión total montadas sobre rodillos con capacidad de carga de 80 kg. Armario combinado 8.6: La combinación de cajones y armario con puerta abatible ofrece las ventajas de ambos tipos de armarios.

Bloque de cajón: Elemento de bloqueo con cerradura de cilindro mecánico y campo de etiquetado, tirador de aluminio en diseño háptico y diseño de alta gama con opciones de etiquetado y guías de extensión total montadas sobre rodillos con capacidad de carga de 80 kg. Bloque de puerta abatible: Hoja simple con perfil de refuerzo en el interior y tirador empotrado con manija giratoria y cerradura de cilindro mecánico. Todos los elementos interiores se pueden ajustar en un tamaño de rejilla de 30 mm.



Material de la encimera	Haya multiplex
Superficie de la encimera	Laca transparente
Grosor de la encimera	40 mm
Dimensiones del sistema	8.6
Lock type	Tipo de cerradura
Tipo de extracción	Extensión completa
Capacidad de carga del cajón	80 kg
Diseño de puerta	Puertas de ala simple
Altura de la puerta	540 mm
Número de estantes	1 PCS
Capacidad de carga del estante	50 kg
Color del modulo	Gris antracita RAL 7016
Capacidad de carga máxima	800 kg

Ancho x profundidad x altura de trabajo	Altura del armario	Número de cajones	Diseño de cajones	Color del frente	Art. no.	P. Qty.
2000 x 750 x 835 mm	795 mm	6 PCS	1 cajón, altura frontal 90 mm, 1 cajón, altura frontal 120 mm, 2 cajones, altura frontal 150 mm, 2 cajones, altura frontal 180 mm	Gris antracita RAL 7016	5583 227 283	1
2000 x 750 x 955 mm	915 mm	8 PCS	1 cajón, altura frontal 90 mm, 3 cajones, altura frontal 120 mm, 2 cajones, altura frontal 150 mm, 2 cajones, altura frontal 180 mm	Gris antracita RAL 7016	5583 227 303	1

Banco de trabajo de 2000 mm con 1 cajón de gabinete bajo 8.6 y 1 gabinete bajo con puerta abatible 8.6

Banco de trabajo modular con una amplia gama de aplicaciones para el uso diario

Capacidad de carga uniforme de hasta 800 kg. La encimera sólida asegura aplicaciones robustas y un uso prolongado.

Los armarios bajos 8.6 en dos alturas ofrecen la opción de la altura de trabajo adecuada con alta estabilidad. Los armarios del sistema 8.6 se pueden equipar de manera flexible con accesorios y elementos organizativos dentro de la dimensión del sistema.

Una amplia gama de accesorios complementa la mesa de trabajo para crear un lugar de trabajo individual. El recubrimiento en polvo de microestructura de alta calidad da como resultado una superficie homogénea y elegante.

Armario de cajones 8.6: Elemento de cierre con cerradura de cilindro mecánico y campo de etiquetado, tira de mango de aluminio en diseño háptico y diseño de alta calidad con opciones de etiquetado y guías de extensión total montadas en rodillos con capacidad de carga de 80 kg.

Armario de puerta batiente 8.6: Hoja simple con perfil de refuerzo en el interior y mango empotrado con mango giratorio y cerradura de cilindro mecánico. Todos los elementos interiores se pueden ajustar, convertir y adaptar en una medida de cuadrícula de 30 mm.



Material de la encimera	Haya multiplex
Superficie de la encimera	Laca transparente
Grosor de la encimera	40 mm
Dimensiones del sistema	8.6
Lock type	Tipo de cerradura
Tipo de extracción	Extensión completa
Capacidad de carga del cajón	80 kg
Diseño de puerta	Puertas de ala simple
Capacidad de carga del estante	50 kg
Color del modulo	Gris antracita RAL 7016
Capacidad de carga máxima	800 kg

Art. no.	5583 227 273	5583 227 293
P. Qty.	1	1
Ancho x profundidad x altura de trabajo	2000 x 750 x 835 mm	2000 x 750 x 955 mm
Altura del armario	795 mm	915 mm
Número de cajones	4 PCS	5 PCS
Diseño de cajones	2 cajones, altura frontal 120 mm, 1 cajón, altura frontal 180 mm, 1 cajón, altura frontal 300 mm	2 cajones, altura frontal 120 mm, 1 cajón, altura frontal 180 mm, 1 cajón, altura frontal 300 mm
Altura de la puerta	720 mm	840 mm
Número de estantes	1 PCS	2 PCS
Color del frente	Gris antracita RAL 7016	Gris antracita RAL 7016

Banco de trabajo de 2000 mm con 1 pie de banco y cajón, armario taller bajo 8.6

Banco de trabajo modular con una amplia gama de aplicaciones para el uso diario.

Capacidad de carga uniforme de hasta 800 kg. La sólida superficie de trabajo asegura aplicaciones robustas y un uso duradero.

Las patas fijas del banco de trabajo, hechas de tubo de sección 60x30 mm, y el armario debajo del banco 8.6 en dos alturas ofrecen la opción de la altura de trabajo adecuada con alta estabilidad.

El armario del sistema 8.6 se puede equipar de manera flexible con accesorios y elementos organizativos dentro de la dimensión del sistema.

Una amplia gama de accesorios complementa el banco de trabajo para crear un lugar de trabajo individual. El recubrimiento de polvo de microestructura de alta calidad resulta en una superficie homogénea y elegante. Armario de cajones 8.6: elemento de bloqueo con cerradura de cilindro mecánico y campo de etiquetado, tirador de aluminio en diseño haptico y diseño sofisticado con opciones de etiquetado y guías de extensión total montadas sobre rodillos con capacidad de carga de 80 kg.



Material de la encimera	Haya multiplex
Superficie de la encimera	Laca transparente
Grosor de la encimera	40 mm
Dimensiones del sistema	8.6
Lock type	Tipo de cerradura
Tipo de extracción	Extensión completa
Capacidad de carga del cajón	80 kg
Color del modulo	Gris antracita RAL 7016
Capacidad de carga máxima	800 kg

Ancho x profundidad x altura de trabajo	Altura del armario	Número de cajones	Diseño de cajones	Color del frente	Art. no.	P. Qty.
2000 x 750 x 835 mm	795 mm	4 PCS	2 cajones, altura frontal 120 mm, 1 cajón, altura frontal 180 mm, 1 cajón, altura frontal 300 mm	Gris antracita RAL 7016	5583 227 133	1
2000 x 750 x 835 mm	795 mm	5 PCS	1 cajón, altura frontal 90 mm, 1 cajón, altura frontal 120 mm, 1 cajón, altura frontal 150 mm, 2 cajones, altura frontal 180 mm	Gris antracita RAL 7016	5583 227 143	1
2000 x 750 x 955 mm	915 mm	5 PCS	3 cajones, altura frontal 120 mm, 1 cajón, altura frontal 180 mm, 1 cajón, altura frontal 300 mm	Gris antracita RAL 7016	5583 227 153	1
2000 x 750 x 955 mm	915 mm	6 PCS	1 cajón, altura frontal 90 mm, 2 cajones, altura frontal 120 mm, 1 cajón, altura frontal 150 mm, 2 cajones, altura frontal 180 mm	Gris antracita RAL 7016	5583 227 163	1

Banco de trabajo de 2000 mm con 1 pie fijo de banco de trabajo y gabinete de oficina combinado 8.6

Banco de trabajo modular con una amplia gama de aplicaciones para el uso diario.

Capacidad de carga uniforme de hasta 800 kg. La sólida superficie de trabajo asegura aplicaciones robustas y un uso duradero.

Las patas fijas del banco de trabajo, hechas de tubo de sección 60x30 mm, y el armario debajo del banco 8.6 en dos alturas ofrecen la opción de la altura de trabajo adecuada con alta estabilidad.

El armario del sistema 8.6 se puede equipar de manera flexible con accesorios y elementos organizativos dentro de la dimensión del sistema.

Una amplia gama de accesorios complementa el banco de trabajo para crear un lugar de trabajo individual. El recubrimiento de polvo de microestructura de alta calidad resulta en una superficie homogénea y elegante. Armario de cajones 8.6: elemento de bloqueo con cerradura de cilindro mecánico y campo de etiquetado, tirador de aluminio en diseño háptico y diseño sofisticado con opciones de etiquetado y guías de extensión total montadas sobre rodillos con capacidad de carga de 80 kg.

Bloqueo de puerta de ala: Hoja simple con perfil de refuerzo en el interior y mango empotrado con manija giratoria y cerradura de cilindro mecánico. Todos los elementos interiores se pueden ajustar, convertir y adaptar en un tamaño de rejilla de 30 mm.



Material de la encimera	Haya multiplex
Superficie de la encimera	Laca transparente
Grosor de la encimera	40 mm
Dimensiones del sistema	8.6
Lock type	Tipo de cerradura
Tipo de extracción	Extensión completa
Capacidad de carga del cajón	80 kg
Diseño de puerta	Puertas de ala simple
Altura de la puerta	540 mm
Número de estantes	1 PCS
Capacidad de carga del estante	50 kg
Color del modulo	Gris antracita RAL 7016
Capacidad de carga máxima	800 kg

Ancho x profundidad x altura de trabajo	Altura del armario	Número de cajones	Diseño de cajones	Color del frente	Art. no.	P. Qty.
2000 x 750 x 835 mm	795 mm	1 PCS	1 cajón, altura frontal 150 mm	Gris antracita RAL 7016	5583 227 243	1
2000 x 750 x 955 mm	915 mm	2 PCS	1 cajón, altura frontal 120 mm, 1 cajón, altura frontal 150 mm	Gris antracita RAL 7016	5583 227 263	1

Banco de trabajo de 2000 mm con 1 pie de banco y puerta abatible, gabinete bajo mostrador 8.6

Banco de trabajo modular con una amplia gama de aplicaciones para el uso diario.

Capacidad de carga uniforme de hasta 800 kg. La sólida superficie de trabajo garantiza aplicaciones robustas y un uso duradero.

Las patas fijas del banco de trabajo, hechas de tubo de sección 60x30 mm, y el armario bajo 8.6 en dos alturas ofrecen la opción de la altura de trabajo adecuada con alta estabilidad.

El armario del sistema 8.6 se puede equipar de manera flexible con accesorios y elementos de organización dentro de la dimensión del sistema.

Una amplia gama de accesorios complementa el banco de trabajo para crear un lugar de trabajo individual.

El recubrimiento en polvo de microestructura de alta calidad resulta en una superficie homogénea y elegante. Armario con puerta abatible 8.6: de un solo panel con perfil de refuerzo en el interior y manija empotrada con pomo de giro y cerradura cilíndrica mecánica.

Todos los elementos interiores se pueden ajustar, convertir y adaptar en una medida de rejilla de 30 mm.



Material de la encimera	Haya multiplex
Superficie de la encimera	Laca transparente
Grosor de la encimera	40 mm
Dimensiones del sistema	8.6
Tipo de cerradura	Cerrojo cilíndrico
Diseño de puerta	Puertas de ala simple
Capacidad de carga del estante	50 kg
Color del modulo	Gris antracita RAL 7016
Capacidad de carga máxima	800 kg

Ancho x profundidad x altura de trabajo	Altura del gabinete	Altura de la puerta	Número de estantes	Color del frente	Art. no.	P. Qty.
2000 x 750 x 835 mm	795 mm	720 mm	1 PCS	Gris antracita RAL 7016	5583 227 233	1
2000 x 750 x 955 mm	915 mm	840 mm	2 PCS	Gris antracita RAL 7016	5583 227 253	1

Gabinete de estantería para contenedores de almacenamiento de frente abierto

Armario de trabajo modular con una amplia gama de aplicaciones para el uso diario.

Carcasa de chapa de acero soldada Puertas dobladas y reforzadas

Detalles del gabinete

- Tipo de puerta: Puerta de acero macizo
- Material: Chapa de acero
- Acabado de la superficie: Pintado
- Ancho: 1000 mm
- Profundidad: 500 mm
- Altura: 1950 mm
- Tipo de cerradura: cerradura de manija giratoria con bloqueo de tres puntos
- Peso bruto: 122 kg

Estantes

- Número de estantes: 4 piezas
- Ancho del estante: 929 mm
- Profundidad del estante: 430 mm
- Capacidad de carga por estante: 60 kg



altura de trabajo x profundidad x Ancho	Altura del armario	Número de baldas	Color del frente	Art. no.	P. Qty.
	1950 mm	4 PCS	Gris antracita RAL 7016	5997 889 175	1

Estantería con 76 cubetas de almacenamiento modular

Estantería para contenedores de almacenamiento abiertos.
abiertos.


Carcasa de chapa de acero soldada Puertas dobladas y
reforzadas

Detalles del gabinete

- Tipo de puerta: Puerta de acero macizo
- Material: Chapa de acero
- Acabado de la superficie: Pintado
- Ancho: 710 mm
- Profundidad: 300 mm
- Altura: 1950 mm
- Tipo de cerradura: cerradura de manija giratoria con
bloqueo de tres puntos
- Número de baldas: 15 piezas

El armario incluye:

- 12 cubetas abiertas tamaño 3, amarillos
- 4 cubetas abiertas tamaño 3, verdes
- 24 cubetas abiertas tamaño 4, azules
- 36 cubetas abiertas tamaño 4, rojos



H × W × D (mm)	RED	BLUE	GREEN	YELLOW
130 × 150 × 230	Item-No. 000017	Item-No. 000018	Item-No. 000019	Item-No. 000020
75 × 105 × 161	Item-No. 000021	Item-No. 000022	Item-No. 000023	Item-No. 000024

altura de trabajo x profundidad x Ancho	Numero de cubetas totales	Número de baldas	Color del frente	Art. no.	P. Qty.
1950 x 710 x 300 mm	76	15 PCS	Gris antracita RAL 7016	5997 898 083	1

Accesorios para bancos de trabajo Orsyroom

Convierte tu banco de trabajo en una herramienta aún mas útil. Los accesorios están diseñados para adaptarse a tus necesidades y optimizar tu espacio., todos los accesorios en ral 7016, otro color consultar,

El marco con panel perforado esta diseñado para acoplar diferentes accesorios de una forma robusta y segura.



El panel frontal permite enchufar tanto maquinas eléctricas, ordenadores portátiles como herramientas neumáticas de forma segura.

El brazo giratorio nos permite trabajar con ordenadores portátiles, máquinas de diagnosis si quitar espacio a nuestro banco de trabajo.



Figura	Referencia Wurth	Descripción
1	0957510110	Marco de montaje con panel perforado 1500X470 mm
	0957510114	Marco de montaje con panel perforado 1500X820 mm
	0957510112	Marco de montaje con panel perforado 2000X470 mm
	0957510116	Marco de montaje con panel perforado 2000X820 mm
3	0957510752	Brazo giratorio para portati o tablet 590x430x600mm
4	0957510951	Bandeja para panel 1460X50X235 mm
	0957510953	Bandeja para panel 1460X50X330 mm
	0957510952	Bandeja para panel 1960X50X235 mm
	0957510954	Bandeja para panel 1960X50X330 mm

RED DE AUTOSERVICIOS WÜRTH CANARIAS



DESCUBRE NUESTRA APP

¡Escanea el código QR y descárgala ya!



Disponible en la
App Store



Disponible en la
Google Play



WÜRTH

**READY
FOR WORK**

ORSYroom®

Mobiliario de taller

Würth Canarias, S.L.

C/ Las Casuarinas, 117 (Pol. Ind. Arinaga)

35518 - Agüimes - Tf: 928 18 98 25

www.wurthcanarias.es

