



PRODUCTOS WÜRTH PARA INDUSTRIA ALIMENTARIA

Mantenimiento - Julio 2026

**READY
FOR WORK**



ÍNDICE

Aceites y lubricantes.....	3
Grasas.....	5
Limpiadores y desinfectantes.....	7
Selladores y adhesivos.....	10
Fijadores.....	13

ACEITES Y LUBRICANTES

**READY
FOR WORK**





Silicon Fluid

Spray silicona alimentario fisiológicamente seguro

- Para desmoldear, lubricar, limpiar y proteger piezas móviles, especialmente de plástico en la industria alimentaria.
- **Certificado de conformidad NSF H1**
- N° 135.927

Cont.	Art. N°	U/E
400ml	0893 221 000	1/12



Desmoldeante alimentario

Aceite vegetal lubricante alimentario en spray

- Para desmoldear todo tipo de moldes, lubricar bandejas para introducir al horno, etc. Indicado especialmente para engrasado de moldes de panificación, bandejas y latas.

Cont.	Art. N°	U/E
600ml	6119 010 005	1/12



Desoxidante rost off plus

Aflojatado eliminador de óxido con nitruro de boro y registro sanitario NSF

- Contiene aceite mineral.
- Registrado en la NSF apto para plantas de producción en la industria alimentaria.
- Se puede usar en áreas de almacenaje de mercancía.
- No ataca gomas ni plásticos.
- Alta capilaridad.

Cont.	Art. N°	U/E
400m	0893 140 400	1/12



GRASAS

**READY
FOR WORK**





Grasa alimentaria W-A 278

Grasa blanca consistente para la lubricación en el sector alimentario y farmacéutico

- Para la lubricación de rodamientos, articulaciones, ejes, guías, cojinetes en equipamientos de la industria alimentaria, y farmacéutica.
- Color blanco, sin olor ni sabor. Con aditivos antidesgaste y aditivos EP. Resistente al óxido.
- **Certificado de conformidad NSF H1**
- N° 137.038

Cont.	Art. N°	U/E
380g	0893 107 004	1/24
5kg	0893 107 050	5



LMS Consistent

Grasa blanca consistente con PTFE en spray para la lubricación en el sector alimentario y farmacéutico.

- Para la lubricación de rodamientos, cremalleras, guías de pistones, cadenas, articulaciones, cojinetes y enganches en equipamientos de la industria alimentaria.
- Aplicación cómoda, sencilla y rápida.
- Color blanco sin olor ni sabor.
- **Certificado de conformidad NSF H1**
- N° 139.624

Cont.	Art. N°	U/E
400ml	0893 107 005	1/12



HHS 6000 Plus 400ml

Grasa líquida con aceite sintético y de base nitruro de boro para temperaturas de hasta 1000° c.

- Para procesos de la industria alimentaria donde hay que engrasar piezas que rocen metal con metal. Cables, tornillos sin fin, rodillos, rodamientos, cojinetes, hornos, railes, rodillos, etc..
- **Certificado de conformidad NSF H1**
- N° 164465

Cont.	Art. N°	U/E
400ml	0893 106 202	1/12



HHS 2000 Plus 400ml

Grasa líquida con aceite sintético y de base nitruro de boro para temperaturas de hasta 1000° c.

- Para procesos de la industria alimentaria donde hay que engrasar piezas que rocen metal con metal. Cables, tornillos sin fin, rodillos, rodamientos, cojinetes, hornos, railes, rodillos, etc..
- **Certificado de conformidad NSF H1**
- N° 164.468

Cont.	Art. N°	U/E
400ml	0893 106 203	1/12



HHS 200 Plus 400ml

Grasa líquida alimentaria con base de aceite de parafina

- Para procesos de la industria alimentaria donde hay que engrasar piezas que rocen metal con metal. Cables, tornillos sin fin, rodillos, rodamientos, cojinetes, hornos, railes, rodillos, etc..
- **Certificado de conformidad NSF H1**
- N° 164467

Cont.	Art. N°	U/E
400ml	0893 106 204	1/12

LIMPIADORES Y DESINFECTANTES

**READY
FOR WORK**





Aceite abrillantador de Acero Inox
Tratamiento rápido y sencillo para mejorar el aspecto visual de superficies metálicas

- Elimina suciedades no incrustadas, como polvo y huellas.
- Apto para la limpieza diaria.
- No contiene AOX, ni silicona.
- **Certificado de conformidad NSF A7**
- **Nº 152.466**

Cont.	Art. Nº	U/E
400ml	0893 121 0	1/12



Limpiador alimentario Multiclean
Limpiador especial para la limpieza y engrase temporal en entornos sensibles fisiológica y ecológicamente

- Limpiador seguro para la limpieza de máquinas, herramientas, etc. en la industria alimentaria o farmacéutica. Sin símbolos de peligro.
- Elimina aceites, resinas y restos de silicona.
- **Certificado de conformidad NSF A1 y A7**
- **Nº 135.926**

Cont.	Art. Nº	U/E
400ml	0890 109 6	1/12



Limpiador para inox NSF
Limpiador especial para el tratamiento previo de superficies metálicas

- Para la limpieza de aceite y grasa en superficies metálicas, como por ejemplo, acero inoxidable, cromo, latón, etc. en el sector alimentario y farmacéutico.
- **Certificado de conformidad NSF A1**
- **Nº 135.874**

Cont.	Art. Nº	U/E
500ml	0893 121 2	1/12
5L	0893 121 205	1



Limpiador industrial
Limpiador universal con certificación NSF K3 eliminador de pegamento y adhesivo para ser usado en industria alimentaria

- No es agresivo con superficies de aluminio, latón, acero inoxidable o superficies metálicas pulidas. No contiene ni acetona, ni silicona, ni AOX.
- Certificado NSF K3 para la eliminación de etiquetas en cajas de plástico, balanzas, toros de carga, estanterías, cintas transportadoras de cajas registradoras y palets de plástico.
- **Certificado de conformidad NSF K3**
- **500ml Nº 149.621**
- **5L Nº 149.620**

Cont.	Art. Nº	U/E
500ml	0893 140	1/12
5L	0893 140 05	1



Desengrasante industrial
Desengrasante base disolvente con Certificado de conformidad NSF válido para su uso en industria alimentaria

- Limpia con rapidez y no deja residuos.
- No produce corrosión en superficies metálicas como hierro, acero, acero inoxidable, aluminio, latón.
- No contiene acetona. No contiene AOX o silicona.
- **Certificado de conformidad NSF K1**
- **500ml Nº 150.705**
- **20L Nº 150.706**

Cont.	Art. Nº	U/E
500ml	0890 107	1/24
20L	0890 107 20	1



Desinfectante Würth Salor Plus
Limpiador de amplio espectro con gran poder de limpieza sobre residuos alimentarios.

- Compatible, acero, acero inoxidable, cobre, plásticos y vidrio.
- No aplicar sobre superficies calientes.
- Elimina los focos de malos olores; contenedores de basura, zonas poco ventiladas...
- CE N° 648/2004
- N° Certificado de conformidad 20-20/40/90-10562 y 20-20/40/90-10562-HA

Cont.	Art. N°	U/E
5L	0893 762 050	1



Anti-Grasas High Tech
Para limpieza exhaustiva de planchas, hornos y zonas de grasa en general

- Menor dosificación y mayor estabilidad que otros muchos productos del mercado.
- No desprende humos tóxicos.
- Certificado de conformidad Sanitario 37.00018/B

Cont.	Art. N°	U/E
5kg	6116 100 000	1



Toallitas Cleantech Inoxidables
Toallitas perfumadas impregnadas de desengrasante para la limpieza de acero inoxidable.

- Contiene gran cantidad de producto de limpieza para una mayor efectividad.
- Dos rugosidades, un lado de micropuntas para facilitar la eliminación de la suciedad y otro lado suave para el pulido final de la superficie.
- Registro NSF C1
- N° Certificado de conformidad: 150177

Cont.	Art. N°	U/E
-	0893 121 30	1



Restaurador para metal
Pasta pulidora de metales para eliminar la suciedad incrustada en superficies metálicas

- Para eliminar suciedades incrustadas, oxidación metálica, cardenillo, cal en acero inoxidable, cromo, latón, cobre, aluminio, oro, plata y vitrocerámica.
- Contiene ácido cítrico activo y alúmina para una limpieza suave pero efectiva.
- Certificado de conformidad NSF A1 y A7
- N° 140.847

Cont.	Art. N°	U/E
400g	0893 121 1	1/12



Pulimento para metal
Pasta de pulimento, limpieza y mantenimiento de metales

- Limpieza, pulido y protección de piezas en una sola operación.
- Los ingredientes de la fórmula permiten la utilización en superficies que van a estar en contacto con alimentos.
- Certificado de conformidad NSF A7
- N° 140.847

Cont.	Art. N°	U/E
75ml	0893 121 375	1/12



SELLADORES Y ADHESIVOS

**READY
FOR WORK**





K+D Junta y sella

Adhesivo más sellador multiusos en base de PU de gran elasticidad.

- Para una amplia variedad de trabajos de pegados y sellados en superficies de metal, superficies pintadas, madera, piedra, hormigón y plástico (poliéster y PVC duro). No corrosivo, inodoro y libre de silicona.
- Certificado 1566A n° DOC 56382 U22

Cont.	Color	Art. N°	U/E
300ml		0890 100 1	12
		0890 100 2	
		0890 100 3	
		0890 100 4	
		0890 100 5	
		0890 100 6	
600ml		0890 100 181	20
		0890 100 182	
		0890 100 183	
		0890 100 185	



E4 Top Silicona Alimentaria

Silicona selladora de alto rendimiento para la industria alimentaria con base acética.

- Aplicable en sectores tan estrictos como la industria alimentaria o farmacéutica.
- Buena adhesión a baja y alta temperatura (+5°C a +40°C).
- Certificado de conformidad NSF y ANSI 51

Cont.	Art. N°	U/E
310ml	0892 844 31	1/25



Pegamento Super rápido

Adhesivo de cianocrilato de 1 componente, transparente, para adherir piezas de metal, caucho y plástico.

- Cierre especial patentado.
- Posibilidad de manejar el envase con una sola mano, dosificación precisa del pegamento.
- Certificado de conformidad NSF P1/ AISI61
- N° Certificado de conformidad: 151993

Cont.	Art. N°	U/E
5g	0893 090 0	1
20g	0893 09	1
50g	0893 090	1



Bond+Seal Power

Adhesivo + sellante estructural en base de poliuretano (PU) resistente a rayos UV y con certificado para alimentos NSF

- Adhesivo sellador estructural indicado para el pegado y sellado de diferentes materiales: acero, acero galvanizado, acero inox, madera y materiales plásticos (no apto PP, PE y PTFE).
- Certificado conformidad NSF P1
- N° 136.996

Cont.	Color	Art. N°	U/E
300ml		0893 235 1	1/12



Adhesivo Reparación de plásticos Replast

Adhesivos base PUR para la reparación de piezas de plástico en general.

- Poliuretano de 2 componentes.
- Color de la mezcla negra, color de los componentes blanco y negro.
- Con tapón de seguridad para evitar que los componentes se mezclen.
- Registro NSF P1

Cont.	Art. N°	U/E
50ml 90 seg	0893 500 051	1/6
50ml 210 seg	0893 500 052	



Sellador Líquida para roscas PTFE

Sella todas las uniones de tubos metálicos y racores con roscas cónicas y cilíndricas, según DIN 2999, contra la mayoría de los líquidos y gases industriales. Sustituye a la cinta de PTFE o cáñamo. Ensayado según norma DVGW, UNE-EN 751-1

- Sustituye a la cinta de PTFE o cáñamo.
- Soporta presiones de hasta 200 bar.
- Impide formación de corrosión en las roscas.
- Certificado de conformidad NSF y ANSI 61

Cont.	Art. N°	U/E
50g	0893 511 150	1





All in one

Todo en 1, fiador de tornillos de media resistencia, sellador de roscas de tubería, formador de juntas y fijador de rodamientos de media resistencia.

- Protege contra la corrosión en las uniones de tornillos y roscas.
- Se puede utilizar en rodamientos, tornillos, ejes, como formador de juntas en cárteres, racorería hidráulica, bombas, cajas de cambio, tapas de motor, etc
- Fácil aplicación con una mano y DOS-System para el cerrado fácil de la boquilla mientras con la otra mano puedes sujetar la pieza
- **Certificado de conformidad NSF P1/ANSI 61**
- N° Registro: 16172

Cont.	Art. N°	U/E
50g	0893 555 050	1/100



Selladores de superficies color naranja

Para sellar bridas y superficies con hendiduras reducidas, hasta un máximo de 0,5 mm

- Producto anaeróbico de resistencia media que sella superficies metálicas ajustadas entre sí.
- DOS-System que permite su utilización con una sola mano.
- **Certificado de conformidad NSF P1 /ANSI 61**

Cont.	Art. N°	U/E
50g	0893 574 050	1/100



Selladores de superficies color verde

Para sellar bridas y superficies con hendiduras reducidas, hasta un máximo de 0,5 mm

- Producto anaeróbico de resistencia media que sella superficies metálicas ajustadas entre sí.
- DOS-System que permite su utilización con una sola mano.
- **Certificado de conformidad NSF P1 /ANSI 61**

Cont.	Art. N°	U/E
50g	0893 573 050	1/100



DP 300

Pasta de estanqueidad y plasticidad permanente resistente a elevadas temperaturas y vibraciones

- Elevada capacidad adhesiva.
- No se forman hilos en la aplicación.
- No escurre en aplicación vertical ni orientada hacia abajo.
- **Certificado de conformidad NSF P1**

Cont.	Art. N°	U/E
100g	0890 100 048	1/12



Cinta Antifugas 50mm x 1,8m

Cinta de fibra reforzada con poliuretano de alto rendimiento diseñada para la reparación rápida de grietas y escapes en fontanería

- Reparación de escapes y pérdidas de agua en trabajos de fontanería.
- Permite perfecta adaptación a cualquier forma de tubería como codos y en T.
- Uso en tuberías hasta Ø50mm.
- **Certificado de conformidad NSF WRAS para aguas potables N° 1310528**

Medidas	Art. N°	U/E
50mm x 1,8m	0985 077 205	1

FIJADORES

**READY
FOR WORK**





All in one

Todo en 1, fijador de tornillos de media resistencia, sellador de roscas de tubería, formador de juntas y fijador de rodamientos de media resistencia.

- Protege contra la corrosión en las uniones de tornillos y roscas.
- Se puede utilizar en rodamientos, tornillos, ejes, como formador de juntas en cárteres, racorería hidráulica, bombas, cajas de cambio, tapas de motor, etc
- Fácil aplicación con una mano y DOS-System para el cerrado fácil de la boquilla mientras con la otra mano puedes sujetar la pieza
- Certificado de conformidad NSF P1/ANSI61
- N° Registro: 16172

Cont.	Art. N°	U/E
50g	0893 555 050	1/100



Fijador Tornillo media resistencia

Fijador y sellador de tornillos, fácilmente desmontable

- Proporciona una unión de solidez media.
- No se requieren "aceleradores" o "activadores".
- Excelente resistencia a los medios y al calor.
- Productos universales con un amplio campo de aplicaciones. Impide el aflojamiento debido a vibraciones o golpes.
- Certificado de conformidad NSF y ANSI 61

Cont.	Art. N°	U/E
50g	0893 243 050	1/6



Fijador Torn. alta resistencia

Para fijar y sellar tornillos, tuercas y espárragos roscados que normalmente ya no deben aflojarse

- Especialmente apropiado para uniones roscadas de alta responsabilidad.
- Excelente resistencia al medio y al calor.
- Productos universales con un amplio campo de aplicaciones.
- Impide el aflojamiento, por vibraciones o golpes.
- Certificado de conformidad NSF y ANSI 61

Cont.	Art. N°	U/E
50g	0893 270 050	1/6



Fijador rodamientos

Elevada solidez. Para fijar, obteniendo una elevada solidez, casquillos, ruedas dentadas, bulones, uniones de ejes y bujes, cojinetes que están sujetos a elevadas cargas

- Capacidad máxima de relleno de junta de 0,15 mm.
- Es posible corregir de forma económica incluso desviaciones considerables.
- Impide la formación de herrumbre de contacto.
- Certificado de conformidad NSF y ANSI 61

Cont.	Art. N°	U/E
50g	0893 603 050	1



Fijador rodamientos Alta Temp.

Para fijar casquillos y rodamientos que están expuestos a elevadas temperaturas

- Alto rango de aplicación entre -55°C y +200°C.
- En períodos cortos puede llegar a resistir 230°C.
- Rápido endurecimiento. La resistencia manual está en torno a los 40 minutos. Para entrar en funcionamiento de 1 a 3 horas.
- Certificado de conformidad NSF y ANSI 61

Cont.	Art. N°	U/E
50g	0893 620 050	1

FIJACIÓN Y PINTURAS

**READY
FOR WORK**



Resina Anclaje WIT PE-1000 585 ml

Mortero de inyección epoxi bicomponente, sin estireno.

- Adecuado para cargas muy elevadas
- Apto para la fijación de estructuras de madera, estructuras metálicas, perfiles metálicos, consolas, tuberías, bandejas portables, etc
- Certificado de conformidad NSF y ANSI 61

Cont.	Art. N°	U/E
585ml	5918 605 585	1



Disolvente de grado alimentario

Disolvente basado en alcohol para diluir pinturas de epoxi alimentarias

- Apropiaada para reducir la viscosidad de la pintura alimentaria 2C (Art. N° 5866 202 30x) en ambientes fríos, soportes absorbentes o para mejorar la nivelación en pavimentos.
- No modifica las propiedades alimentarias de la pintura epoxi alimentaria 2C.

Cont.	Art. N°	U/E
1L	0823 441 02	1



Pintura Epoxi Alimentaria 2 Componentes

Pintura 2 componentes low voc alimentaria, sanitaria, industrial, apta para el contacto directo con alimentos y bebidas.

- Aplicada genera un film impermeable, de fácil limpieza y desinfección, incluso con agua hasta 90°C. Wlevada resistencia química y mecánica. Low voc <150g/l de la mezcla, bajo olor. Efecto barrera de vapor una vez aplicada y seca. Ofrece máxima seguridad y certificación para contacto directo o indirecto con alimentos y bebida
- Cumple todos las normas europeas vigentes para materiales en contacto con alimentos CE/UE/RD.

Cont.	Color	Art. N°	U/E
Comp. A + Comp. B (x2)		5866 202 307	1



**SECTORES A
LOS QUE VAN
DIRIGIDOS LOS
PRODUCTOS
WÜRTH
ALIMENTARIOS**



CONSERVERAS



CÁRNICAS



PANIFICADORAS/REPOSTERÍA



HARINERAS



BODEGAS



FÁBRICA PIENSOS



FARMACÉUTICAS



INDUSTRIAS PAPEL



GRANJAS



COCINAS



CATERING

Simbología



Productos seguros cada vez más exigidos por el sector, pensados para reducir al máximo los peligros para el ser humano.

Productos químicos que reducen los posibles peligros en el lugar de trabajo, en el manipulado, almacenaje, etc.



Los productos con el logo NSF están probados y registrados por el National Sanitation Foundation.

La NSF es el único Certificado de conformidad internacional el cuál, garantiza que el producto puede ser usado sin ningún tipo de riesgo.



Art. N°	Productos	Normas	NSF	Donde usar	Superficie donde utilizar		
				Area de Procesado de Alimentos	Todas las superficies	Superficies sin Contacto con Alimentos	Superficies sin especificar
Limpiadores y desinfectantes							
0890 107	Desengrasante Industrial 500ml		K1			•	
0890 107 20	Desengrasante Industrial 20L		K1			•	
0893 140	Limpiador Industrial 500ml		K3				
0893 140 05	Limpiador Industrial 5L		K3				
0890 109 6	Multiclean		H1	•	•		
			K1			•	
0893 121 0	Aceite abrillantador de acero inox		A7	•		•	•
0893 121 1	Restaurador de metal		A1	•			
			A1 / A7	•		•	•
0893 121 2	Limpiador de INOX 500ml		A1	•			
0893 121 205	Limpiador de INOX 5L		A1	•			
0893 121 375	Pulimento para metal		A7	•		•	•
0893 762 050	Desinfectante Würth Salor Plus	CE N° 648/2004		•	•		
				•			
0893 121 30	Toallitas Cleantech Inoxidables	UNE-EN 1272/2008		•			
6116 100 000	Anti-Grasas High Tech	CE N° 648/2004		•	•		
Aceites y lubricantes							
0893 107 100	Non toxic Oil base 400ml		H1	•	•		
			3H				
0893 140 400	Rost Off Especial		H1	•	•		
0893 221 000	Silicon-Fluid		H1	•	•		
6119 010 005	Desmoldeante Alimentario						
Grasas							
0893 106 202	Grasa HHS 6000 plus 400ml		H1	•	•		
0893 106 203	Grasa HHS 2000 plus 400ml		H1	•	•		
0893 106 204	Grasa HHS 200 plus 400ml		H1	•	•		
0893 107 004	Grasa alimen. W-A 278 380g		H1	•	•		
0893 107 005	LMS-Consistent		H1	•	•		
0893 107 050	Grasa alimentaria W-A 278 5Kg		H1	•	•		
Selladores y adhesivos							
0893 09	Pegamento super rápido 20g		ANSI 61	•			
0893 090	Pegamento super rápido 50g		ANSI 61	•			
0893 090 0	Pegamento super rápido 5g		ANSI 61	•			
0890 100 1	K+D 300ml Blanco	56382 U22		•			
0890 100 2	K+D 300ml Gris	56382 U22		•			
0890 100 3	K+D 300ml Negro	56382 U22		•			
0890 100 4	K+D 300ml Marrón	56382 U22		•			
0890 100 5	K+D 300ml Sapelly	56382 U22		•			
0890 100 6	K+D 300ml Beige	56382 U22		•			

Art. N°	Productos	Normas	NSF	Donde usar	Superficie donde utilizar		
				Area de Procesado de Alimentos	Todas las superficies	Superficies sin Contacto con Alimentos	Superficies sin especificar
Selladores y adhesivos							
0890 100 045	DP300		P1	•		•	
0890 100 181	K+D 600ml Blanco	56382 U22		•			
0890 100 182	K+D 600ml Gris	56382 U22		•			
0890 100 183	K+D 600ml Negro	56382 U22		•			
0890 100 185	K+D 600ml Sapelly	56382 U22		•			
0892 844 31	E4 Top Silicona Alimentaria		ANSI 51	•			
0893 235 1	Bond&Seal Power Blanco		P1	•		•	
0893 500 051	Adhesivo Replast 90seg 50ml		P1	•		•	
0893 500 052	Adhesivo Replast 210seg 50ml		P1	•		•	
0893 573 050	Sellador superficies verde		ANSI 61	•			
0893 574 050	Sellador superficies naranja		ANSI 61	•			
0893 511 150	Sellador liquido para roscas		ANSI 61	•			
0893 555 050	All in one		ANSI 61	•			
0985 077 205	Cinta antifugas 50mm x 1,8m		WRAS	•			
Fijadores							
0893 243 050	Fijador Tornillos media resistencia		ANSI 61	•			
0893 270 050	Fijador Tornillos alta resistencia		ANSI 61	•			
0893 555 050	All in one		ANSI 61	•			
0893 603 050	Fijador de rodamientos		ANSI 61	•			
0893 620 050	Fijador de rodamientos Alta temp.		ANSI 61	•			
Fijación							
0903 450 205	Resina Anclaje Wit-VM 420		ANSI 61	•			
5918 605 585	Resina Anclaje Wit-PE 1000		ANSI 61	•			
Pintura							
5866 202 307	Pintura Epoxi Alimentaria Gris	CE,UE,RD Y UNE					





PRODUCTOS WÜRTH ALIMENTARIOS

Mantenimiento - Julio 2026

**READY
FOR WORK**

Würth Canarias, S.L.

C/ Las Casuarinas, 117 (Pol. Ind. Arinaga)

35518 - Agüimes - Tlf: 928 18 98 25

www.wurthcanarias.es

